

2026-2032年中国抽水蓄能电站行业发展前景展望 及投资规划建议报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2026-2032年中国抽水蓄能电站行业发展前景展望及投资规划建议报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/dlsb/1163751.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

《2026-2032年中国抽水蓄能电站行业发展前景展望及投资规划建议报告》由华经产业研究院研究团队精心研究编制，对抽水蓄能电站行业发展环境、市场运行现状进行了具体分析，还重点分析了行业竞争格局、重点企业的经营现状，结合抽水蓄能电站行业的发展轨迹和实践经验，对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判；为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据、海关总署、问卷调查数据、商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章 中国抽水蓄能电站发展环境与必要性分析

1.1 抽水蓄能电站概述

1.1.1 抽水蓄能电站定义

1.1.2 抽水蓄能电站特点

1.1.3 抽水蓄能电站功能

1.1.4 抽水蓄能电站分类

1.1.5 抽水蓄能电站在电网中的地位

1.2 抽水蓄能电站发展环境分析

1.2.1 抽水蓄能电站政策环境分析

（1）抽水蓄能电站相关政策

（2）抽水蓄能电站相关规划

1.2.2 抽水蓄能电站经济环境分析

（1）国内宏观经济环境现状分析

（2）国内宏观经济环境前景预测分析

（3）宏观经济环境与抽水蓄能电站关系

1.2.3 抽水蓄能电站技术环境分析

1.2.4 抽水蓄能电站社会环境分析

（1）抽水蓄能电站建设面临的环保与移民安置问题

（2）抽水蓄能电站建设面临的合理比重和合理布局问题

（3）抽水蓄能电站建设面临的地区不平衡问题

1.3 抽水蓄能电站建设的必要性分析

- 1.3.1 电网调峰稳定运行的需求
- 1.3.2 可再生能源大力发展的需求
 - (1) 风电产业发展现状与规划
 - (2) 太阳能产业发展现状与规划
 - (3) 可再生能源发展带来的必要性
- 1.3.3 核电产业大规模发展的需求
- 1.3.4 特高压、智能电网建设发展的需求
- 1.3.5 节能减排、发展低碳经济的需求
- 1.3.6 发展地方社会经济的需求
- 1.4 抽水蓄能与其他主要发电方式和储能方式比较
 - 1.4.1 抽水蓄能与其他发电方式的比较
 - 1.4.2 抽水蓄能与其他储能方式的比较

第2章 国际抽水蓄能电站运营模式与经验借鉴

- 2.1 国际抽水蓄能电站总体发展分析
 - 2.1.1 国际抽水蓄能电站发展现状分析
 - 2.1.2 国际抽水蓄能电站发展特点
 - 2.1.3 国际抽水蓄能电站经济性分析
 - 2.1.4 国内外抽水蓄能电站的差距
 - 2.1.5 国内外抽水蓄能电站发展趋势预测分析
- 2.2 主要国家抽水蓄能电站运营模式与补偿机制
 - 2.2.1 日本抽水蓄能电站运营模式与补偿机制
 - 2.2.2 美国抽水蓄能电站运营模式与补偿机制
 - 2.2.3 英国抽水蓄能电站运营模式与补偿机制
 - 2.2.4 法国抽水蓄能电站运营模式与补偿机制
- 2.3 国际抽水蓄能电站经验借鉴
 - 2.3.1 国际抽水蓄能电站的管理体制与相关政策的启示
 - (1) 抽水蓄能电站在电网安全稳定运行中发挥着重要作用
 - (2) 抽水蓄能电站应由国家电网公司进行统一规划
 - (3) 要认真研究抽水蓄能电站经营管理模式
 - (4) 合理的电价机制是抽水蓄能电站发展的关键
 - (5) 实现抽水蓄能电站投资主体多元化
 - 2.3.2 国际抽水蓄能电站补偿机制的启示

第3章 中国抽水蓄能电站建设情况与需求分析

3.1 中国抽水蓄能电站发展情况分析

3.1.1 抽水蓄能电站发展总体概况

3.1.2 抽水蓄能电站发展主要特点

3.1.3 抽水蓄能电站存在的问题分析

(1) 抽水蓄能发展积极性受影响

(2) 抽水蓄能前期项目储备不足

(3) 抽水蓄能设备制造技术薄弱

3.1.4 抽水蓄能电站建设影响因素分析

3.2 中国抽水蓄能电站建设与运行

3.2.1 抽水蓄能电站建设投资规模

3.2.2 抽水蓄能电站建设成本构成

3.2.3 抽水蓄能电站装机容量规模

3.2.4 抽水蓄能电站建设情况与分布

(1) 抽水蓄能电站已建规模与分布

(2) 抽水蓄能电站在建规模与分布

(3) 抽水蓄能电站拟建规模与分布

3.2.5 抽水蓄能电站运行情况分析

3.3 中国抽水蓄能电站需求分析

3.3.1 抽水蓄能电站重点发展区域需求分析

(1) 核电附近地区需求分析

(2) 西电东送的受电端需求分析

(3) 大规模风电接入区域需求分析

3.3.2 抽水蓄能电站装机需求预测分析

(1) 不同电力结构下所需要的蓄能比例

1) 风电等间歇性电源没有接入时的比例

2) 间歇性电源的配备比例

3) 其他电源/电网结构的配备比例

(2) 抽水蓄能电站的需求容量预测分析

3.4 中国抽水蓄能电站swot分析

3.4.1 抽水蓄能电站优势分析

3.4.2 抽水蓄能电站劣势分析

3.4.3 抽水蓄能电站机会分析

3.4.4 抽水蓄能电站威胁分析

第4章 区域电网抽水蓄能电站建设需求分析

- 4.1 华东电网抽水蓄能电站建设需求分析
- 4.2 华北电网抽水蓄能电站建设需求分析
- 4.3 南方电网抽水蓄能电站建设需求分析
- 4.4 东北电网抽水蓄能电站建设需求分析
- 4.5 华中电网抽水蓄能电站建设需求分析
- 4.6 西北电网抽水蓄能电站建设需求分析

第5章 中国抽水蓄能设备行业市场分析

5.1 抽水蓄能设备行业上游市场分析

- 5.1.1 钢材市场分析
- 5.1.2 铜材市场分析
- 5.1.3 铸锻件市场分析
- 5.1.4 空冷器市场分析
- 5.1.5 调速器市场分析

5.2 中国抽水蓄能设备行业发展分析

- 5.2.1 抽水蓄能设备国产化进程
- 5.2.2 抽水蓄能设备市场需求
- 5.2.3 抽水蓄能设备盈利水平
 - (1) 抽水蓄能设备成本构成
 - (2) 抽水蓄能设备盈利水平
- 5.2.4 抽水蓄能设备市场竞争
- 5.2.5 抽水蓄能设备技术分析

5.3 抽水蓄能关键设备市场分析

- 5.3.1 水泵水轮机市场分析
- 5.3.2 发电电动机市场分析
- 5.3.3 电气设备市场分析

5.4 抽水蓄能设备行业五力竞争分析

- 5.4.1 行业供应商议价能力分析
- 5.4.2 行业消费者议价能力分析
- 5.4.3 行业替代品威胁分析
- 5.4.4 行业潜在进入者威胁分析
- 5.4.5 行业竞争现状分析

5.5 抽水蓄能设备行业市场特性分析

- 5.5.1 抽水蓄能设备行业风险分析
- 5.5.2 抽水蓄能设备行业进入壁垒

5.5.3 抽水蓄能设备行业盈利模式

第6章 中国抽水蓄能电站建设投资体制与经营管理模式分析

6.1 中国抽水蓄能电站建设投资体制分析

6.1.1 抽水蓄能电站的建设和投资体制

6.1.2 电力投融资体制存在的问题及其对抽水蓄能电站发展的影响

(1) 电力投资体制改革成就

(2) 电力投融资体制存在的问题

(3) 对抽水蓄能电站发展的影响

6.1.3 抽水蓄能电站建设投资体制的建议

6.2 中国抽水蓄能电站经营管理模式分析

6.2.1 国际抽水蓄能电站经营模式分析

(1) 电网统一经营模式

(2) 租赁经营模式

(3) 独立经营模式

6.2.2 国内抽水蓄能电站经营模式分析

6.2.3 当前电力市场条件下各经营模式优缺点分析

(1) 电网统一经营模式优缺点分析

(2) 租赁经营模式优缺点分析

(3) 独立经营模式优缺点分析

6.2.4 抽水蓄能电站经营管理模式选择

第7章 中国抽水蓄能电站效益补偿机制探讨

7.1 抽水蓄能电站价格形成机制现状分析

7.1.1 电力市场价格模式分析

7.1.2 抽水蓄能电站的价格形成机制

(1) 租赁费

(2) 单一电量电价

(3) 两部制电价

7.1.3 抽水蓄能电站上网电价问题

7.2 抽水蓄能电站辅助服务定价

7.2.1 电力市场辅助服务基本定义及种类

7.2.2 电力市场辅助服务的定价机制

(1) 设计辅助服务定价机制的原则

(2) 辅助服务成本分析

（3）服务定价机制的分类

7.2.3 电力市场辅助服务的费用回收机制

7.2.4 抽水蓄能电站辅助服务定价

7.3 抽水蓄能电站效益分摊

7.3.1 抽水蓄能电站效益受益主体分析

7.3.2 抽水蓄能电站效益受益案例分析

7.4 抽水蓄能电站效益补偿机制

7.4.1 抽水蓄能电站效益补偿机制新思路

7.4.2 电网企业对抽水蓄能电站效益补偿

7.4.3 火电企业对抽水蓄能电站效益补偿

7.4.4 社会对抽水蓄能电站效益补偿

7.5 抽水蓄能电站电价补偿机制案例分析

7.5.1 内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站上网电价分析

7.5.2 内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站峰谷电价市场竞争力分析

第8章 中国抽水蓄能电站经济与环境效益分析

8.1 抽水蓄能电站经济效益分析

8.1.1 抽水蓄能电站静态效益分析

（1）容量效益分析

（2）调峰填谷效益分析

8.1.2 抽水蓄能电站动态效益分析

8.2 抽水蓄能电站环境效益分析

8.2.1 抽水蓄能电站的节煤效益

8.2.2 抽水蓄能电站的环保效益

第9章 中国抽水蓄能电站建设项目风险与防范措施

9.1 抽水蓄能电站建设项目风险分析

9.1.1 抽水蓄能电站建设项目的特点

9.1.2 抽水蓄能电站建设项目风险的特征

9.1.3 抽水蓄能电站建设项目风险的来源

9.1.4 抽水蓄能电站建设项目风险分析

9.2 抽水蓄能电站建设项目风险防范措施分析

9.2.1 抽水蓄能电站建设项目风险回避

9.2.2 抽水蓄能电站建设项目风险转移

9.2.3 抽水蓄能电站建设项目风险控制

9.2.4 抽水蓄能电站建设项目风险自留

第10章 中国主要抽水蓄能电站分析

10.1 典型经营模式抽水蓄能电站分析

10.1.1 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

10.1.2 国网新源控股有限公司北京十三陵蓄能电厂

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

10.2 其他抽水蓄能电站分析

10.2.1 湖北白莲河抽水蓄能有限责任公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

10.2.2 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

10.2.3 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

10.2.4 河南国网宝泉抽水蓄能有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

10.3 抽水蓄能电站设备制造企业分析

10.3.1 东方电气股份有限公司

10.3.2 哈尔滨电机厂有限责任公司

10.3.3 东芝水电设备（杭州）有限公司

10.4 抽水蓄能电站专业化运作企业分析

10.4.1 国网新源控股有限公司

第11章 中国抽水蓄能电站发展前景与建议

11.1 中国抽水蓄能电站发展趋势预测分析

11.1.1 抽水蓄能电站高水头化趋势预测分析

11.1.2 抽水蓄能电站大容量化趋势预测分析

11.1.3 抽水蓄能电站高转速化趋势预测分析

11.2 中国抽水蓄能电站发展展望

11.3 中国抽水蓄能电站发展前景预测分析

11.3.1 抽水蓄能电站装机容量前景预测分析

11.3.2 抽水蓄能电站投资规模前景预测分析

11.4 抽水蓄能电站发展建议

11.4.1 适当加大抽水蓄能电站在电网中的配置比例

11.4.2 加快蓄能电站的建设速度

11.4.3 建议尝试引进抽水蓄能电站新技术

11.4.4 积极开展抽水蓄能电站应用研究

11.4.5 探索建立与蓄能电站作用相适应的电价机制

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/dlsb/1163751.html>